

MICROSISTEMI INFORMATICA S.R.L.
CORSO ITALIA, N.222/224

80063 PIANO DI SORRENTO (NA) Tel: +390818086673

Fax: +390818083151

e-mail: microsistemi@microsistemi.com

PHILIPS

288E2UAE Codice: 288E2UAE



Vivi immagini con colori realistici e senza limiti

Questo monitor Philips 4K UHD offre immagini straordinarie e ultra nitide e un design elegante per il tuo ambiente di lavoro.

È dotato di USB 3.2 per il trasferimento dati ad altissima velocità e la ricarica rapida.

MultiView risponde alle esigenze di fruibilità e produttività.

Superb Picture Quality

- UltraClear 4K UHD (3840x2160) resolution for precision
- Ultra Wide-Color wider range of colors for a vivid picture
- 1.07 billion colors for stunning color and finest gradations
- IPS LED wide view technology for image and color accuracy
- SmartContrast for rich black details

Good for Gaming

- Effortlessly smooth gameplay with AMD FreeSync™ technology
- $\bullet\, SmartImage\, game\, mode\, optimized\, for\, gamers\,$

Features designed for you

- Less eye fatigue with Flicker-free technology
- LowBlue Mode for easy on-the-eyes productivity
- MultiView enables simultaneous dual connect and view
- $\bullet \ {\it Cable management reduces cable clutter for neat work space}\\$
- EasySelect menu toggle key for quick on-screen menu access

Garanzia:

24 mesi



28 IPS 4K 4MS 300 CD-M2 ADAPTIVE GAMING

SCHERMO

SCHERMO							
Lunghezza diagonale	28 in	Rapporto d'aspetto	16:9	Touch Screen	No	Tecnologia pannello	IPS (In-Plane
(polliciaggio)							Switching)
Risoluzione massima	3.840 px	Luminosità	300 cd/m ²	Risoluzione massima	2.160 px	Frequenza ottimale	60 HZ
orizzontale				verticale			
Tempo di risposta	4 ms	Dot pitch	0,16 mm	Frequenza massima	60 HZ	HDR	No
Antiriflesso	Sì	Monitor Curvo	No	Angolo di visione	178°	Angolo di visione	178°
				orizzontale		verticale	
Contrasto standard	1.000:1	Contrasto dinamico	10.000.000.000				
			-1				

GENERALE

OLIVEL							
Regolazione Altezza	Sì	Funzione Pivot	No	Colore principale	Nero	Alimentatore	ESTERNO
Piano girevole	No	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	20 °	Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	100 mm	Contenuto della confezione	Monitor con supporto; Cavo DP, cavo HDMI, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente			Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No	Video-Wall	No	Posizionamento	No		

				Outdoor			
CONNESSIONI							
Nr. porte HDMI	1	Nr. porte DisplayPort	1	Nr. porte DVI	0	Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No	Nr. porte USB	5	Nr. porte Ethernet	0	Nr. porte Thunderbolt	0
Tipi connessione	1 DisplayPort, HDMI (digitale, HDCP); USB 3.2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)						
AUDIO							
Multimediale	Sì	Nr. altoparlanti	2	Potenza	3 W		
DIMENSIONI							
Larghezza	63,7 Cm	Altezza	49,4 Cm	Profondità	22,4 Cm	Peso	6,09 Kg
CONSUMI							
Durata esercizio media	50.000 h	Potenza assorbita	0,5 W	Potenza assorbita in esercizio	27,6 W		
REQUISITI SISTEMA							
Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows	Sì				
VESA FLAT DISPLAY MOU	NTING INTERFAC	CE (FDMI)					
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)	Supporto montaggio vesa	Sì	Staffa nella confezione	No		
SOLUZIONI							
Gaming	Sì	Medicale	No				

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.