

MICROSISTEMI INFORMATICA S.R.L. CORSO ITALIA, N.222/224 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)

Tel: +390818086673

Fax: +390818083151

e-mail: microsistemi@microsistemi.com

**PHILIPS** 

252B9 Codice: 252B9



Immagini chiare, oltre ogni limite

Espandi i tuoi confini con il nuovo monitor dal design senza cornice Philips B-Line in formato 16:10. Ricco di funzionalità che aumentano produttività e sostenibilità, questo monitor innalza gli standard. Progettato per essere sostenibile

- PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
- Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt
- 100% di materiali da imballaggio riciclati

#### Prestazioni eccellenti

- Formato 16:10 per un maggiore spazio verticale
- Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione
- Progettato per il tuo lavoro

# SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

- Il montaggio VESA consente una configurazione perfetta
- Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
- Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

### Garanzia : 36 mesi



## MONITOR 25 IPS 16:10 VGA DVI HDMI DP

# SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	25 ''	Rapporto d'aspetto	16:10	Touch Screen	No	Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1.920 px	Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>	Risoluzione massima verticale	1.200 px	Frequenza ottimale	60 HZ
Tempo di risposta	5 ms	Dot pitch	0,27 mm	Frequenza massima	60 HZ	HDR	No
Antiriflesso	Sì	Monitor Curvo	No	Angolo di visione orizzontale	178°	Angolo di visione verticale	178°
Contrasto standard	1.000:1	Contrasto dinamico	50.000.000:1				

# GENERALE

Regolazione Altezza	Sì	Funzione Pivot	Sì	Colore principale	Nero	Alimentatore	INTERNO
Piano girevole	Sì	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	30°	Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	150 mm	Contenuto della confezione	• Monitor con supporto• Cavi: Cavo D-sub, cavo DVI, cavo HDMI, cavo DP, cavo audio, cavo di alimentazione• Documentazione dell'utente			Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No	Video-Wall	No	Posizionamento Outdoor	No		

# CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	1	Nr. porte DisplayPort	1	Nr. porte DVI	1	Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	No	Nr. porte USB	5	Nr. porte Ethernet	0		
Tipi connessione	Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D(digitale, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP)						

	Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazioneseparata, Sync su verde USB:: USB 3.1 x 1 (upstream), USB 3.1 x 4						
AUDIO							
Multimediale	Sì	Nr. altoparlanti	2	Potenza	2 W		
DIMENSIONI							
Larghezza	54,6 Cm	Altezza	54,1 Cm	Profondità	20,6 Cm	Peso	5,09 Kg
CONSUMI							
Durata esercizio media	70.000 hr	Potenza assorbita	0,5 W	Potenza assorbita in esercizio	15 W		
REQUISITI SISTEMA							
Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows	Sì				
VESA FLAT DISPLAY MOU	NTING INTERFAC	CE (FDMI)					
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)	Supporto montaggio vesa	Sì				
SOLUZIONI							
Gaming	No	Medicale	No				

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.